



Product Service

CERTIFICAT

N° Z2 074820 0137 Rev. 00

Titulaire du certificat: **Proludic S.A.S.**
181 ZAC de l'Etang Vignon rue des Entrepreneurs
37210 Vouvray
FRANCE

Label de conformité:



Produit: **Équipement de terrain de jeu**

Le produit a été testé de façon volontaire et est conforme aux exigences essentielles. La marque de certification représentée ci-dessus peut être apposée sur le produit.

Aucune modification de la marque de certification n'est autorisée. En outre le titulaire de la certification n'est pas autorisé à transférer la licence à un tiers. Le certificat est valable jusqu'à la date indiquée, sauf dénonciation préalable. Toutes les exigences applicables aux termes des règlements d'essai et de certification du groupe TÜV SÜD doivent être respectées.

Pour plus de détails, voir: www.tuvsud.com/ps-cert

Ceci est une version traduite. En cas de doute, le texte original en Allemand / Anglais fait foi.

Rapport n°: 713207439-8

Valable jusqu'au: 2026-04-18

Date, 2021-04-21

(Michael Weber)



Product Service

CERTIFICAT

N° Z2 074820 0137 Rev. 00

Modèle(s): J880, J881, J882, J49105

Paramètres:

Modèle: longueur x largeur x hauteur

J880: 0,8 x 0,4 x 0,8 m

J881: 0,53 x 0,44 x 0,7 m

J882: 1,5 x 0,4 x 0,7m

J49105: 1,6 x 1,2 x 1 m

Matière : bois, acier, plastique, composite plastique

Variante de modèle pour l'ancrage avec les suffixes suivants dans le nom:

A : le poteau descend dans le sol

B : le poteau est posé sur une dalle de béton

Révision suivant: EN 1176-1:2017
EN 1176-6:2019



Product Service

CERTIFICATE

No. Z2 074820 0137 Rev. 00

Holder of Certificate: Proludic S.A.S.181 ZAC de l'Etang Vignon rue des Entrepreneurs
37210 Vouvray
FRANCE**Certification Mark:****Product:** Playground equipment

The product was tested on a voluntary basis and complies with the essential requirements. The certification mark shown above can be affixed on the product. It is not permitted to alter the certification mark in any way. In addition, the certification holder must not transfer the certificate to third parties. This certificate is valid until the listed date, unless it is cancelled earlier. All applicable requirements of the testing and certification regulations of TÜV SÜD Group have to be complied. For details see: www.tuvsud.com/ps-cert

Test report no.: 713207439-8**Valid until:** 2026-04-18**Date,** 2021-04-21

(Michael Weber)



Product Service

CERTIFICATE

No. Z2 074820 0137 Rev. 00

Model(s): J880, J881, J882, J49105

Parameters:

Model: length x width x height

J880: 0.8 x 0.4 x 0.8 m

J881: 0.53 x 0.44 x 0.7 m

J882: 1.5 x 0.4 x 0.7m

J49105: 1.6 x 1.2 x 1 m

Material: wood, steel, plastic, plastic component materials

A: pole descends into the ground

B: post is placed on a concrete slab

**Tested
according to:**

EN 1176-1:2017

EN 1176-6:2019



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z2 074820 0137 Rev. 00

Zertifikatsinhaber:**Proludic S.A.S.**181 ZAC de l'Etang Vignon rue des Entrepreneurs
37210 Vouvray
FRANKREICH**Prüfzeichen:****Produkt:****Spielplatzgeräte**

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf- und Zertifizierungsordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein. Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Prüfbericht Nr.:

713207439-8

Gültig bis:

2026-04-18

Datum,

2021-04-21

(Michael Weber)



ZERTIFIKAT

Nr. Z2 074820 0137 Rev. 00

Modell(e): J880, J881, J882, J49105

Parameters:

Modell: Länge x Breite x Höhe

J880: 0,8 x 0,4 x 0,8 m

J881: 0,53 x 0,44 x 0,7 m

J882: 1,5 x 0,4 x 0,7m

J49105: 1,6 x 1,2 x 1 m

Material: Holz, Stahl, Plastik, Plastik-Komponenten
Materialien;

Modell Variationen zur Verankerung mit folgenden Endungen
in Namen:

A: Pfosten in Boden verankert

B: Pfosten in Betonplatte verankert

Geprüft nach: EN 1176-1:2017
EN 1176-6:2019



Product Service

CERTIFICADO

Nº Z2 074820 0137 Rev. 00

Poseedor de la licencia:

Proludic S.A.S

181 ZAG de l'Etang de Vignon rue des Entrepreneurs
37210 VOUVRAY
FRANCIA

Marca de certificación:



Producto:

Aparatos de juego

El producto ha sido ensayado de forma voluntaria y cumple con los requisitos esenciales. Puede llevar la marca de certificación reproducida en el presente documento. La marca de certificación no debe ser modificada en ningún caso. La transferencia del certificado a terceros no está permitida. Véase indicaciones al dorso.

Informe de ensayo nº:

713207439-8

Válido hasta:

2026-04-19

Fecha, 2021-04-21


(Michael Weber)



CERTIFICADO

N° Z2 074820 0137 Rev. 00

Modelo(s): J880, J881, J882, J49105

Parámetros: Modelo: largo x ancho x altura

J880: 0,8 x 0,4 x 0,8 m

J881: 0,53 x 0,44 x 0,7 m

J882: 1,5 x 0,4 x 0,7 m

J49105: 1,6 x 1,2 x 1 m

Material: madera, hierro, plástico, compuesto de plástico

Variación del modelo de anclaje con los siguientes sufijos en el nombre:

A: el poste desciende en el suelo

B: el poste se coloca en una losa de hormigón

Ensayado según: EN 1176-1:2017
EN 1176-6:2019

Planta(s) de producción: 074820



CERTIFICATO

N° Z2 074820 0137 Rev. 00

Licenziatario:

Proludic S.A.S.

181 ZAG de l'Etang de Vignon rue des Entrepreneurs
37210 VOUVRAY
FRANCIA

Marchio:



Prodotto:

Attrezzature da gioco

Il prodotto è stato testato su base volontaria per essere conforme ai requisiti di base e può essere contrassegnato con il marchio di prova sopra riportato. La modifica dell'aspetto del marchio non è consentita. Il trasferimento di un certificato da parte del titolare del certificato a terzi è inammissibile. Si prega di fare riferimento alle note a lato.

Rapporto No.:

713207439-8

Valido fino a:

2026-04-19

Data, 2021-04-21


(Michael Weber)



Product Service

CERTIFICATO

N° Z2 074820 0137 Rev. 00

Modello(i): J880, J881, J882, J49105

Parametri: Modello: lunghezza x larghezza x altezza

J880: 0,8 x 0,4 x 0,8 m

J881: 0,53 x 0,44 x 0,7 m

J882: 1,5 x 0,4 x 0,7m

J49105: 1,6 x 1,2 x 1 m

Materiale: legna, acciaio, plastica, composito di plastica

Variante di modello per l'ancoraggio con i
seguenti suffissi nel nome:

A: il palo scende nel terreno

B: il palo viene posto su una lastra di
cemento

Esaminato secondo: EN 1176-1:2017
EN 1176-6:2019

**Sito(i)
produttivo(i):** 074820