

CERTIFICAT

N° Z2 074820 0110 Rev.00

Titulaires du certificat :

Proludic S.A.S

181 ZAG de l'Etang de Vignon rue des Entrepreneurs
37210 VOUVRAY
FRANCE

Marque de certification :



Produit :

Équipements de jeux

Le produit mentionné a été testé sur la base d'essais volontaires et est conforme aux exigences essentielles.
La marque d'homologation indiquée ci-dessus peut être apposée sur le produit. Le transfert d'un certificat par le titulaire du certificat à un tiers n'est pas autorisé. Voir également les indications au verso.

Rapport d'essai n° :

713165664-1

Valable jusqu'en :

2024-08-07

Date, 2019-08-19

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Michael Weber". Below the signature, the name "(Michael Weber)" is printed in a standard black font.

CERTIFICAT

N° Z2 074820 0110 Rev.00

Modèle(s) :

DIABOLO

J3815A/B, J3816A/B, J3817A/B, J3818A/B,
J3824A/B, J3825A/B, J3826A/B, J3827A/B,
J3828A/B, J3829A/B, J3830A/B, J3831A/B,
J3832A/B, J3833A/B, J3834A/B, J3835A/B,
J3836A/B, J3837A/B, J3844A/B, J3845A/B,
J3846A/B, J3850A/B, J3851A/B, J3855A/B,
J3856A/B, J3857A/B, J3858A/B, J3859A/B,
J3860A/B, J3861A/B, J3862A/B, J3865A/B,
J3866A/B, J38113A/B, J38114A/B, J38115A/B,
J38116A/B, J38117A/B, J38118A/B, J38119A/B

Paramètres :

Modèle : secteur de la sécurité

J3815A/B: 4,09 x 7,36 m
J3816A/B: 5,77 x 7,36 m
J3817A/B: 6,12 x 8,37 m
J3818A/B: 4,09 x 7,36 m
J3824A/B: 4,28 x 9,26 m
J3825A/B: 5,97 x 9,26 m
J3826A/B: 7,92 x 10,28 m
J3827A/B: 5,81 x 8,89 m
J3828A/B: 6,12 x 8,37 m
J3829A/B: 5,77 x 7,35 m
J3830A/B: 7,50 x 8,88 m
J3831A/B: 5,91 x 9,27 m
J3832A/B: 6,35 x 7,14 m
J3833A/B: 6,56 x 7,84 m
J3834A/B: 6,07 x 6,97 m
J3835A/B: 4,28 x 7,78 m
J3836A/B: 6,00 x 7,78 m
J3837A/B: 6,15 x 8,37 m
J3844A/B: 4,28 x 9,68 m
J3845A/B: 5,91 x 9,68 m
J3846A/B: 7,93 x 10,28 m
J3850A/B: 5,61 x 5,82 m
J3851A/B: 8,33 x 8,86 m
J3855A/B: 7,16 x 8,33 m
J3856A/B: 5,82 x 7,24 m
J3857A/B: 5,66 x 9,68 m
J3858A/B: 7,00 x 6,48 m
J3859A/B: 7,93 x 13,56 m
J3860A/B: 3,96 x 5,26 m
J3861A/B: 4,53 x 7,84 m
J3862A/B: 8,88 x 9,68 m
J3865A/B: 4,00 x 7,00 m
J3866A/B: 5,79 x 6,97 m

TUV SUD TUV SUD TUV SUD TUV SUD TUV SUD TUV SUD TUV SUD TUV SUD TUV SUD TUV SUD TUV SUD TUV SUD TUV SUD TUV SUD TUV SUD
 ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

CERTIFICAT

N° Z2 074820 0110 Rev.00

J38113A/B: 6,58 x 8,06 m
 J38114A/B: 4,45 x 7,62 m
 J38115A/B: 5,50 x 5,68 m
 J38116A/B: 7,79 x 8,57 m
 J38117A/B: 8,88 x 12,71 m
 J38118A/B: 8,47 x 12,72 m
 J38119A/B: 5,94 x 9,27 m

Matière : acier, plastique, composite plastique

Testé selon :
 EN 1176-1:2017
 EN 1176-2:2017
 EN 1176-3:2017

**Site(s) de
 production :** 074820





Product Service

CERTIFICATE

No. Z2 074820 0110 Rev. 00

Model(s):

DIABOLO

J3815A/B, J3816A/B, J3817A/B, J3818A/B,
J3824A/B, J3825A/B, J3826A/B, J3827A/B,
J3828A/B, J3829A/B, J3830A/B, J3831A/B,
J3832A/B, J3833A/B, J3834A/B, J3835A/B,
J3836A/B, J3837A/B, J3844A/B, J3845A/B,
J3846A/B, J3850A/B, J3851A/B, J3855A/B,
J3856A/B, J3857A/B, J3858A/B, J3859A/B,
J3860A/B, J3861A/B, J3862A/B, J3865A/B,
J3866A/B, J38113A/B, J38114A/B, J38115A/B,
J38116A/B, J38117A/B, J38118A/B, J38119A/B

Parameters:

Model: safety area

J3815A/B: 4.09 x 7.36 m
J3816A/B: 5.77 x 7.36 m
J3817A/B: 6.12 x 8.37 m
J3818A/B: 4.09 x 7.36 m
J3824A/B: 4.28 x 9.26 m
J3825A/B: 5.97 x 9.26 m
J3826A/B: 7.92 x 10.28 m
J3827A/B: 5.81 x 8.89 m
J3828A/B: 6.12 x 8.37 m
J3829A/B: 5.77 x 7.35 m
J3830A/B: 7.50 x 8.88 m
J3831A/B: 5.91 x 9.27 m
J3832A/B: 6.35 x 7.14 m
J3833A/B: 6.56 x 7.84 m
J3834A/B: 6.07 x 6.97 m
J3835A/B: 4.28 x 7.78 m
J3836A/B: 6.00 x 7.78 m
J3837A/B: 6.15 x 8.37 m
J3844A/B: 4.28 x 9.68 m
J3845A/B: 5.91 x 9.68 m
J3846A/B: 7.93 x 10.28 m
J3850A/B: 5.61 x 5.82 m
J3851A/B: 8.33 x 8.86 m
J3855A/B: 7.16 x 8.33 m
J3856A/B: 5.82 x 7.24 m
J3857A/B: 5.66 x 9.68 m
J3858A/B: 7.00 x 6.48 m
J3859A/B: 7.93 x 13.56 m
J3860A/B: 3.96 x 5.26 m
J3861A/B: 4.53 x 7.84 m
J3862A/B: 8.88 x 9.68 m
J3865A/B: 4.00 x 7.00 m
J3866A/B: 5.79 x 6.97 m

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證書 ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT



Product Service

CERTIFICATE

No. Z2 074820 0110 Rev. 00

J38113A/B: 6.58 x 8.06 m
J38114A/B: 4.45 x 7.62 m
J38115A/B: 5.50 x 5.68 m
J38116A/B: 7.79 x 8.57 m
J38117A/B: 8.88 x 12.71 m
J38118A/B: 8.47 x 12.72 m
J38119A/B: 5.94 x 9.27 m

Material: steel, plastic, plastic component materials;

**Tested
according to:**

EN 1176-1:2017
EN 1176-2:2017
EN 1176-3:2017

**Production
Facility(ies):**

074820

TUV SUD TUV SUD TUV SUD TUV SUD TUV SUD TUV SUD TUV SUD TUV SUD TUV SUD TUV SUD TUV SUD TUV SUD TUV SUD TUV SUD TUV SUD
ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證書 ◆ CERTIFIKAT ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z2 074820 0110 Rev. 00

Zertifikatsinhaber:

Proludic S.A.S.

181 ZAC de l'Etang Vignon rue des Entrepreneurs
37210 Vouvray
FRANKREICH

Prüfzeichen:



Produkt:

Spielplatzgeräte

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Prüfbericht Nr.:

713165664-1

Gültig bis:

2024-08-07

Datum, 2019-08-19

(Michael Weber)



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z2 074820 0110 Rev. 00

Modell(e):

DIABOLO

J3815A/B, J3816A/B, J3817A/B, J3818A/B,
J3824A/B, J3825A/B, J3826A/B, J3827A/B,
J3828A/B, J3829A/B, J3830A/B, J3831A/B,
J3832A/B, J3833A/B, J3834A/B, J3835A/B,
J3836A/B, J3837A/B, J3844A/B, J3845A/B,
J3846A/B, J3850A/B, J3851A/B, J3855A/B,
J3856A/B, J3857A/B, J3858A/B, J3859A/B,
J3860A/B, J3861A/B, J3862A/B, J3865A/B,
J3866A/B, J38113A/B, J38114A/B, J38115A/B,
J38116A/B, J38117A/B, J38118A/B, J38119A/B

Kenndaten:

Modell: Sicherheitsbereich

J3815A/B: 4,09 x 7,36 m
J3816A/B: 5,77 x 7,36 m
J3817A/B: 6,12 x 8,37 m
J3818A/B: 4,09 x 7,36 m
J3824A/B: 4,28 x 9,26 m
J3825A/B: 5,97 x 9,26 m
J3826A/B: 7,92 x 10,28 m
J3827A/B: 5,81 x 8,89 m
J3828A/B: 6,12 x 8,37 m
J3829A/B: 5,77 x 7,35 m
J3830A/B: 7,50 x 8,88 m
J3831A/B: 5,91 x 9,27 m
J3832A/B: 6,35 x 7,14 m
J3833A/B: 6,56 x 7,84 m
J3834A/B: 6,07 x 6,97 m
J3835A/B: 4,28 x 7,78 m
J3836A/B: 6,00 x 7,78 m
J3837A/B: 6,15 x 8,37 m
J3844A/B: 4,28 x 9,68 m
J3845A/B: 5,91 x 9,68 m
J3846A/B: 7,93 x 10,28 m
J3850A/B: 5,61 x 5,82 m
J3851A/B: 8,33 x 8,86 m
J3855A/B: 7,16 x 8,33 m
J3856A/B: 5,82 x 7,24 m
J3857A/B: 5,66 x 9,68 m
J3858A/B: 7,00 x 6,48 m
J3859A/B: 7,93 x 13,56 m
J3860A/B: 3,96 x 5,26 m
J3861A/B: 4,53 x 7,84 m
J3862A/B: 8,88 x 9,68 m
J3865A/B: 4,00 x 7,00 m
J3866A/B: 5,79 x 6,97 m

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z2 074820 0110 Rev. 00

J38113A/B: 6,58 x 8,06 m
J38114A/B: 4,45 x 7,62 m
J38115A/B: 5,50 x 5,68 m
J38116A/B: 7,79 x 8,57 m
J38117A/B: 8,88 x 12,71 m
J38118A/B: 8,47 x 12,72 m
J38119A/B: 5,94 x 9,27 m

Material: Stahl, Kunststoff, Kunststoff Verbundmaterial;

Geprüft nach:

EN 1176-1:2017
EN 1176-2:2017
EN 1176-3:2017

**Produktions-
stätte(n):**

074820

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證書 ◆ CERTIFIKAT ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

CERTIFICADO

Nº Z2 074820 0110 Rev.00

Poseedor de la licencia:

Proludic S.A.S

181 ZAG de l'Etang de Vignon rue des Entrepreneurs
37210 VOUVRAY
FRANCIA

Marca de certificación:



Producto:

Aparatos de juego

El producto ha sido ensayado de forma voluntaria y cumple con los requisitos esenciales. Puede llevar la marca de certificación reproducida en el presente documento. La marca de certificación no debe ser modificada en ningún caso. La transferencia del certificado a terceros no está permitida. Véase indicaciones al dorso.

Informe de ensayo nº:

713165664-1

Válido hasta:

2024-08-07

Fecha, 2019-08-19

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Michael Weber'.

(Michael Weber)

CERTIFICATO

N° Z2 074820 0110 Rev.00

Modello(i):

DIABOLO

J3815A/B, J3816A/B, J3817A/B, J3818A/B,
J3824A/B, J3825A/B, J3826A/B, J3827A/B,
J3828A/B, J3829A/B, J3830A/B, J3831A/B,
J3832A/B, J3833A/B, J3834A/B, J3835A/B,
J3836A/B, J3837A/B, J3844A/B, J3845A/B,
J3846A/B, J3850A/B, J3851A/B, J3855A/B,
J3856A/B, J3857A/B, J3858A/B, J3859A/B,
J3860A/B, J3861A/B, J3862A/B, J3865A/B,
J3866A/B, J38113A/B, J38114A/B, J38115A/B,
J38116A/B, J38117A/B, J38118A/B, J38119A/B

Parametri:

Modello: zona di sicurezza

- J3815A/B: 4,09 x 7,36 m
- J3816A/B: 5,77 x 7,36 m
- J3817A/B: 6,12 x 8,37 m
- J3818A/B: 4,09 x 7,36 m
- J3824A/B: 4,28 x 9,26 m
- J3825A/B: 5,97 x 9,26 m
- J3826A/B: 7,92 x 10,28 m
- J3827A/B: 5,81 x 8,89 m
- J3828A/B: 6,12 x 8,37 m
- J3829A/B: 5,77 x 7,35 m
- J3830A/B: 7,50 x 8,88 m
- J3831A/B: 5,91 x 9,27 m
- J3832A/B: 6,35 x 7,14 m
- J3833A/B: 6,56 x 7,84 m
- J3834A/B: 6,07 x 6,97 m
- J3835A/B: 4,28 x 7,78 m
- J3836A/B: 6,00 x 7,78 m
- J3837A/B: 6,15 x 8,37 m
- J3844A/B: 4,28 x 9,68 m
- J3845A/B: 5,91 x 9,68 m
- J3846A/B: 7,93 x 10,28 m
- J3850A/B: 5,61 x 5,82 m
- J3851A/B: 8,33 x 8,86 m
- J3855A/B: 7,16 x 8,33 m
- J3856A/B: 5,82 x 7,24 m
- J3857A/B: 5,66 x 9,68 m
- J3858A/B: 7,00 x 6,48 m
- J3859A/B: 7,93 x 13,56 m
- J3860A/B: 3,96 x 5,26 m
- J3861A/B: 4,53 x 7,84 m
- J3862A/B: 8,88 x 9,68 m
- J3865A/B: 4,00 x 7,00 m
- J3866A/B: 5,79 x 6,97 m



CERTIFICATO

N° Z2 074820 0110 Rev.00

J38113A/B: 6,58 x 8,06 m
J38114A/B: 4,45 x 7,62 m
J38115A/B: 5,50 x 5,68 m
J38116A/B: 7,79 x 8,57 m
J38117A/B: 8,88 x 12,71 m
J38118A/B: 8,47 x 12,72 m
J38119A/B: 5,94 x 9,27 m

Materiale: acciaio, plastica, composito di plastica

Esaminato secondo:

EN 1176-1:2017
EN 1176-2:2017
EN 1176-3:2017

**Sito(i)
produttivo(i):**

074820