



Product Service

# CERTIFICAT

N° Z2 074820 0140 Rev. 00

**Titulaire du certificat:** **Proludic S.A.S.**  
181 ZAC de l'Etang Vignon rue des Entrepreneurs  
37210 Vouvray  
FRANCE

**Label de conformité:**



**Produit:** **Installations de jeu combinées**

Le produit a été testé de façon volontaire et est conforme aux exigences essentielles. La marque de certification représentée ci-dessus peut être apposée sur le produit. Aucune modification de la marque de certification n'est autorisée. En outre le titulaire de la certification n'est pas autorisé à transférer la licence à un tiers. Le certificat est valable jusqu'à la date indiquée, sauf dénonciation préalable. Toutes les exigences applicables aux termes des règlements d'essai et de certification du groupe TÜV SÜD doivent être respectées. Pour plus de détails, voir: [www.tuvsud.com/ps-cert](http://www.tuvsud.com/ps-cert)

Ceci est une version traduite. En cas de doute, le texte original en Allemand / Anglais fait foi.

**Rapport n°:** 713207439-13

**Valable jusqu'au:** 2026-04-19

**Date,** 2021-04-21

( Michael Weber )



# CERTIFICAT

N° Z2 074820 0140 Rev. 00

**Modèle(s):** J2611, J2612, J2613, J2614, J2615, J2624, J2625, J2633, J2636, J2643, J2646, J2653, J2656, J2670, J2671, J2687, J2688, J2689

**Parameters:**

Modèle(s): L x l x H (longueur x largeur x hauteur)

- J2611: 1.75 x 0.91 x 0.75 m
- J2612: 1.40 x 1.23 x 0.72 m
- J2613: 1.50 x 0.60 x 1.80 m
- J2614: 1.50 x 0.70 x 0.80 m
- J2615: 2.60 x 1.90 x 1.90 m
- J2624: 5.96 x 4.05 x 2.73 m
- J2625: 5.69 x 4.44 x 3.30 m
- J2633: 2.63 x 4.08 x 3.02 m
- J2636: 5.66 x 3.13 x 3.02 m
- J2643: 2.63 x 4.08 x 3.02 m
- J2646: 5.66 x 3.13 x 3.02 m
- J2653: 2.63 x 4.08 x 3.02 m
- J2656: 5.66 x 3.13 x 3.02 m
- J2670: 4.20 x 2.60 x 3.00 m
- J2671: 2.58 x 2.40 x 3.00 m
- J2687: 7.71 x 5.92 x 5.39 m
- J2688: 12.54 x 9.83 x 6.86 m
- J2689: 7.98 x 4.56 x 3.57 m

Material: acier, plastique, composite plastique;

**Révision suivant:** EN 1176-1:2017  
EN 1176-3:2017



Product Service

# ZERTIFIKAT

Nr. Z2 074820 0140 Rev. 00

**Zertifikatsinhaber:** **Proludic S.A.S.**  
181 ZAC de l'Etang Vignon rue des Entrepreneurs  
37210 Vouvray  
FRANKREICH

**Prüfzeichen:**



**Produkt:** **Kombinations-Spielanlagen**

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf- und Zertifizierungsordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein. Details siehe bitte: [www.tuvsud.com/ps-zert](http://www.tuvsud.com/ps-zert)

**Prüfbericht Nr.:** 713207439-13

**Gültig bis:** 2026-04-19

**Datum,** 2021-04-21

( Michael Weber )



Product Service

# ZERTIFIKAT

Nr. Z2 074820 0140 Rev. 00

**Modell(e):** J2611, J2612, J2613, J2614, J2615, J2624,  
J2625, J2633, J2636, J2643, J2646, J2653,  
J2656, J2670, J2671, J2687, J2688, J2689

**Parameters:**

Modell: L x B x H (Länge x Breite x Höhe)

J2611: 1.75 x 0.91 x 0.75 m  
J2612: 1.40 x 1.23 x 0.72 m  
J2613: 1.50 x 0.60 x 1.80 m  
J2614: 1.50 x 0.70 x 0.80 m  
J2615: 2.60 x 1.90 x 1.90 m  
J2624: 5.96 x 4.05 x 2.73 m  
J2625: 5.69 x 4.44 x 3.30 m  
J2633: 2.63 x 4.08 x 3.02 m  
J2636: 5.66 x 3.13 x 3.02 m  
J2643: 2.63 x 4.08 x 3.02 m  
J2646: 5.66 x 3.13 x 3.02 m  
J2653: 2.63 x 4.08 x 3.02 m  
J2656: 5.66 x 3.13 x 3.02 m  
J2670: 4.20 x 2.60 x 3.00 m  
J2671: 2.58 x 2.40 x 3.00 m  
J2687: 7.71 x 5.92 x 5.39 m  
J2688: 12.54 x 9.83 x 6.86 m  
J2689: 7.98 x 4.56 x 3.57 m

Material: Stahl, Kunststoff, Kunststoff-Verbundmaterial;

**Geprüft nach:** EN 1176-1:2017  
EN 1176-3:2017



Product Service

# CERTIFICATE

No. Z2 074820 0140 Rev. 00

**Holder of Certificate:** **Proludic S.A.S.**  
181 ZAC de l'Etang Vignon rue des Entrepreneurs  
37210 Vouvray  
FRANCE

**Certification Mark:**



**Product:** **Combination playing construction**

The product was tested on a voluntary basis and complies with the essential requirements. The certification mark shown above can be affixed on the product. It is not permitted to alter the certification mark in any way. In addition, the certification holder must not transfer the certificate to third parties. This certificate is valid until the listed date, unless it is cancelled earlier. All applicable requirements of the testing and certification regulations of TÜV SÜD Group have to be complied. For details see: [www.tuvsud.com/ps-cert](http://www.tuvsud.com/ps-cert)

**Test report no.:** 713207439-13

**Valid until:** 2026-04-19

**Date,** 2021-04-21

( Michael Weber )



Product Service

# CERTIFICATE

No. Z2 074820 0140 Rev. 00

**Model(s):** J2611, J2612, J2613, J2614, J2615, J2624, J2625, J2633, J2636, J2643, J2646, J2653, J2656, J2670, J2671, J2687, J2688, J2689

## Parameters:

Model: L x W x H (length x width x height)

J2611: 1.75 x 0.91 x 0.75 m  
J2612: 1.40 x 1.23 x 0.72 m  
J2613: 1.50 x 0.60 x 1.80 m  
J2614: 1.50 x 0.70 x 0.80 m  
J2615: 2.60 x 1.90 x 1.90 m  
J2624: 5.96 x 4.05 x 2.73 m  
J2625: 5.69 x 4.44 x 3.30 m  
J2633: 2.63 x 4.08 x 3.02 m  
J2636: 5.66 x 3.13 x 3.02 m  
J2643: 2.63 x 4.08 x 3.02 m  
J2646: 5.66 x 3.13 x 3.02 m  
J2653: 2.63 x 4.08 x 3.02 m  
J2656: 5.66 x 3.13 x 3.02 m  
J2670: 4.20 x 2.60 x 3.00 m  
J2671: 2.58 x 2.40 x 3.00 m  
J2687: 7.71 x 5.92 x 5.39 m  
J2688: 12.54 x 9.83 x 6.86 m  
J2689: 7.98 x 4.56 x 3.57 m

Material: steel, plastic, plastic component materials;

**Tested according to:** EN 1176-1:2017  
EN 1176-3:2017



Product Service

# CERTIFICADO

Nº Z2 074820 0140 Rev. 00

**Poseedor de la licencia:**

**Proludic S.A.S**

181 ZAG de l'Etang de Vignon rue des Entrepreneurs  
37210 VOUVRAY  
FRANCIA

**Marca de certificación:**



**Producto:**

**Combinación de aparatos  
de juego con tobogán**

El producto ha sido ensayado de forma voluntaria y cumple con los requisitos esenciales.  
Puede llevar la marca de certificación reproducida en el presente documento. La marca de certificación no debe ser modificada en ningún caso. La transferencia del certificado a terceros no está permitida.  
Véase indicaciones al dorso.

**Informe de ensayo nº:**

713207439-13

**Válido hasta:**

2026-04-19

**Fecha, 2021-04-21**

  
( Michael Weber)



Product Service

# CERTIFICADO

Nº Z2 074820 0140 Rev. 00

**Modelo(s):** J2611, J2612, J2613, J2614, J2615, J2624,  
J2625, J2633, J2636, J2643, J2646, J2653,  
J2656, J2670, J2671, J2687, J2688, J2689

**Parámetros:** Modelo: largo x ancho x altura

J2611: 1,75 x 0,91 x 0,75 m  
J2612: 1,40 x 1,23 x 0,72 m  
J2613: 1,50 x 0,60 x 1,80 m  
J2614: 1,50 x 0,70 x 0,80 m  
J2615: 2,60 x 1,90 x 1,90 m  
J2624: 5,96 x 4,05 x 2,73 m  
J2625: 5,69 x 4,44 x 3,30 m  
J2633: 2,63 x 4,08 x 3,02 m  
J2636: 5,66 x 3,13 x 3,02 m  
J2643: 2,63 x 4,08 x 3,02 m  
J2646: 5,66 x 3,13 x 3,02 m  
J2653: 2,63 x 4,08 x 3,02 m  
J2656: 5,66 x 3,13 x 3,02 m  
J2670: 4,20 x 2,60 x 3,00 m  
J2671: 2,58 x 2,40 x 3,00 m  
J2687: 7,71 x 5,92 x 5,39 m  
J2688: 12,54 x 9,83 x 6,86 m  
J2689: 7,98 x 4,56 x 3,57 m

Material: hierro, plástico, compuesto de plástico

**Ensayado según:** EN 1176-1:2017  
EN 1176-3:2017

**Planta(s) de  
producción:** 074820





Product Service

# CERTIFICATO

N° Z2 074820 0140 Rev. 00

**Licenziatario:**

**Proludic S.A.S.**

181 ZAG de l'Etang de Vignon rue des Entrepreneurs  
37210 VOUVRAY  
FRANCIA

**Marchio:**



**Prodotto:**

**Attrezzature da gioco combinati**

Il prodotto è stato testato su base volontaria per essere conforme ai requisiti di base e può essere contrassegnato con il marchio di prova sopra riportato. La modifica dell'aspetto del marchio non è consentita. Il trasferimento di un certificato da parte del titolare del certificato a terzi è inammissibile. Si prega di fare riferimento alle note a lato.

**Rapporto No.:**

713207439-13

**Valido fino a:**

2026-04-19

**Data, 2021-04-21**

  
(Michael Weber)



Product Service

# CERTIFICATO

N° Z2 074820 0140 Rev. 00

**Modello(i):** J2611, J2612, J2613, J2614, J2615, J2624, J2625, J2633, J2636, J2643, J2646, J2653, J2656, J2670, J2671, J2687, J2688, J2689

**Parametri:** Modello: lunghezza x larghezza x altezza

J2611: 1,75 x 0,91 x 0,75 m  
J2612: 1,40 x 1,23 x 0,72 m  
J2613: 1,50 x 0,60 x 1,80 m  
J2614: 1,50 x 0,70 x 0,80 m  
J2615: 2,60 x 1,90 x 1,90 m  
J2624: 5,96 x 4,05 x 2,73 m  
J2625: 5,69 x 4,44 x 3,30 m  
J2633: 2,63 x 4,08 x 3,02 m  
J2636: 5,66 x 3,13 x 3,02 m  
J2643: 2,63 x 4,08 x 3,02 m  
J2646: 5,66 x 3,13 x 3,02 m  
J2653: 2,63 x 4,08 x 3,02 m  
J2656: 5,66 x 3,13 x 3,02 m  
J2670: 4,20 x 2,60 x 3,00 m  
J2671: 2,58 x 2,40 x 3,00 m  
J2687: 7,71 x 5,92 x 5,39 m  
J2688: 12,54 x 9,83 x 6,86 m  
J2689: 7,98 x 4,56 x 3,57 m

Materiale: acciaio, plastica, composito di plastica

**Esaminato secondo:** EN 1176-1:2017  
EN 1176-3:2017

**Sito(i)  
produttivo(i):** 074820